

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

4765

LIBRARY OF

SAMUEL GARMAN

*October 5, 1928.*

*Substituted for copy entered Feb. 19, 1874*

Steindachner's Bibliothek.  
Garmann.


LIBRARY  
OF THE  
BOSTON PUBLIC LIBRARY

OCT 5 1928

STUDY  
OF THE  
LIFE OF  
THE

ASSOCIATION






PERCHE à tête grenue.


Werner del.

Imp<sup>r</sup> de Langlois.

*PERCA grandulata: n.*

Pisc. f. a. sculp.





PERCHE à museau pointu.


Werner del.

*PERCA acula n.*

*Imp. de Langlois.*

*Schmeltz sculp.*





BARS commun.


*P. LABRAX luptos. n.*

Werner del.

*Imp. de Langlois.*

*Plée f. a. sculp.*






PETIT BARS d'Amérique.

*P. LABRAX mucronatus. n.*


Werner del.

Imp. de Langlois.

Schmeltz sculp.








VARIOLÉ des Indes.

Werner del.

*P. LATES nobilis. n.**Imp. de Langlois.**Schmeltz sculp.*






CENTROPOME brochet de mer.


*CENTROPOMUS undecimalis, n.*

Werner del.

Imp<sup>e</sup> de Langlois.

Plée f. a. oculip.





JEUNE SANDRE.


*P. LUCIOPERCA sandra*, n.

Werner del.

Imp. de Langlois.

*Pisc. a. sculp.*





SANDRE d'Amérique.


*P. LUCIOPERCA americanus, n.*

Werner del.

Imp<sup>re</sup> de Langlois*Pl. f. a. sculp.*







**HURON**


*HURO nigricans, n.*

Werner del.

Imp<sup>e</sup> de Langlois.

Legrand sculp.





**ETELIS** escarboucle.


*ETELIS carbinendus, n.*

Werner del.

Imp. de Langlois.

*Plec. f. a. sculp.*





NIPHON épineux.


*NIPHON spinosus, n.*

Warner del.

Imp. de Langlois.

Pl. f. c. sculp.





ENOPLOSE armé.

*ENOPLOSTUS armatus. n.*


Werner del.

Imp<sup>e</sup> de Langlois.

Schneke sculp.








DIPLOPRION à deux bandes.


*DIPLOPRION bifasciatum, n.*

Werner del.

Imp.<sup>te</sup> de Langelier.

Pl. f. a. coup.






APOGON à trois taches.


*APOGON trimaculatus, n.*

Werner del.

Imp<sup>e</sup> de Langlois.

Plée f. a. sculpt.






CHEILODIPTÈRE arabe.


CHEILODIPTERUS arabicus. n.

Werner del.

Imp<sup>r</sup> de Langlois.

Plée f. a. sculp.






POMATOME télescope.

*POMATOMUS telescopium*, R.


Werner del.

Imp<sup>re</sup> de Langlois.

Placé f. a. v. n. 65.







AMBASSE de commerson.


Werner del.

AMBASSIS commersoni. n.

Imp. de Langlois.

Schmidt sculp.





APRON proprement dit.



*ASPRO vulgaris.*

Werner del.

Imp. de Langlois.

Pl. f. a. sculp.





GRAMMISTE Oriental.


GRAMMISTES orientalis, n.

Werner del.

Imp<sup>r</sup> de Langlois.

Schmeltz sculp.






SERRANUS scriba.

*SERRANUS scriba*. n.


Werner del.

Imp. de Langlois.

Dequeneville sculp.







SERRAN proprement dit.


Werner del.

*SERRANUS cabrilla. n.*

Imp. de Langlois.

Lejeune sculp.






SERRAN à deux faisciaux.  
Werner del.

*SERRANUS fascicularis. n.*

Imp. de Langlois.

Plac. f. a. sculp.






BARBIER de la Méditerranée.


Werner del.

*SERRANUS anthias.*

Imp<sup>r</sup> de Langlois.

Lejeune sculp.






BARBIER gros-yeux

*SERRANUS oculatus*, n.


Herbst del.

Imp. de Langlois.

Dequevauiller sculp.







MÉROÛ de la Méditerranée.


*SERRANUS gigan. n.*

Werner del.

Imp. de Langlois.

Plée f. a. occid.







MÉROU paille en queue.

*SERRANUS phaeiton*, n.

Imp. de Langlois.

*Dequoyville sculp.*





MÉROU à hautes voiles.


*SERRANUS albidus n.*

Boerner del.

Boyer de Langbosc.

Richards sculp.






PLECTROPOME léopard.

Hernier del.


PLECTROPOMA leopardinus. n.

Imp. de L'Anglais.

Smith sculp.








PLECTROPOME demoiselle.


Warner del.

PLECTROPOMA puella, n.

Imp. de Langlois.

Smith sculp.





DIACOPE à lignes flexueuses.


Werner del.

DIACOPE rivulata. n.

Imp. de Langlois.

Smith sculp.





MÉSOPRION doré.


Werner del.

MÉSOPRION uniolatus.

Imp. de Langlois.

Lejeune sculp.





MÉSOPRION à queue d'or.

Hervier del.


MÉSOPRION *chrysurus*, n.

Imp. de Langlois.

Smith sculp.








GREMILLE commune.


Werner del.

ACERINA vulgaris. n.

Rodrigue sculp.

Imp. de Langlois.






LE CERNIER.


*POLYPRION cernian. n.*

Werner del.

Imp. de Langlois.


*Schmidt sculp.*






PENTACEROS du Cap.

*PENTACEROS capensis, n.*





CENTROPOMUS noir

CENTROPOMUS nigriventer, n.


Marmor del

Imp. de Langlois

Rodrigue sculp.







GROWLER salmoïde.


*GRYSTES salmoides. n.*

Herner del.

Imp<sup>e</sup> de Langlois.

Smith sculp.






SAVONNIER sable.


Werner del.

*RYPTICUS arenatus*. n.

Imp. de Langelier.

Doyenmailler sculp.






CIRRHITE rubané.


Werner del.

Imp. de Langlois

CIRRHITES fasciatus, n.

A. Philépeaux sculp.





**CENTRARCHUS** sparoides.

Werner del.


*CENTRARCHUS sparoides. n.*

Imp. de Langlois.

*Schmidt's sculp.*








POMOTIS commun.


Werner del.

Imp<sup>e</sup> de Langlois.

POMOTIS vulgaris. n.

T. Smith sculp.





*PRIACANTHUS japonicus.*


*Plec. fr. ovul.*

*PRIACANTHE du Japon.*

*Imp. de Lamy.*

*Werner del.*






DOULES cocher.


*DULES auriga. n.*

Werner del.

Imp<sup>e</sup> de Langlois.

Schmidt sculp.





DOULES bordé.

*DULES marginatus n.*


Werner del.

Imp<sup>r</sup> de Langlois.

T. Smith sculp.







THERAPON esclave


*THERAPON Theraps.*

*Werner del.*

*Imp<sup>ée</sup> de Langlois.*

*T. Smith sculp.*






DATNIA argentea.


Werner del.

DATNIA argentea.

T. Smith sculp.

Imp. de Langlois.





PELATES à quatre lignes.


Werner del.

Exp.<sup>e</sup> de Langlois.

PELATES quadrilinctatus. n.

Smith sculp.





(M)  
(M)

nob.

*HELOTES sax lineatus.*

*Rodriguez sculp.*


*Imp. de Langlois*

*HELOTES à six lignes.*

*Werner, del.*







TRICHODON de Steller


Werner del

TRICHODON Stelleri.

Rodrigue sculp.

Imp. de Langlois.





MYRIPRISTIS du Japon.


*MYRIPRISTIS japonicus n.*

Werner del.

Imp<sup>e</sup> de Langlois.

Smith sculp.






HOLOCENTRE à grosses épines.


HOLOCENTRUM hastatum. n.

Harmer del.

Imp. de Langlois.

Schmiedeknecht.






BÉRYX rayé.

Werner del.


BÉRYX lineatus. n.

Imp. de Langlois.

Schmeltz sculp.







VIVE radiée.


Werner del.

*TRACHINUS radiatus, n.*

Imp. de Langlois.

Dequoyville sculp.






PERCIS à demi-bandes.


*PERCIS semiparvicauda*, n.

Werner del.

Imp.<sup>e</sup> de Langlois.

Dreuxville sculp.






PINGUIPES du Brésil.


*PINGUIPES brasilianus. n.*

Warner del.

Imp. de Langlois.

Desqueunayes sculp.





PERCOPHIS du Brésil.

*PERCOPHIS brasiliensis*. n.




Warner del.

Imp. de Langlois.

N<sup>o</sup> 1125. 1846.








URANOSCOPE sans armes.



*URANOSCOPIUS inermis. n.*

Werner del.



Imp<sup>e</sup> de Langlois.

Dequevauiller sculp.






PARALEPIS coregonoides.



SPHYRÈNE Barracuda.





LE PÊCHE MADAME.


Werner del.

*SILLAGO domina* . n.

Imp<sup>r</sup> de Langlois.

N<sup>o</sup> 111 Pl. sculp.





LE ROUGET.

- *MULLUS barbatus*. Linn.


Werner del.

Imp<sup>e</sup> de Langlois.

M<sup>lle</sup> Plée sculp.







UPÉNÉUS de Vlaming.


Werner del.

Imp. de Langlois.

UPENEUS Vlamingi, n.

N<sup>o</sup> 111 Pl. 1004.





L'ORGUE


TRIGLA lucerna, Brün.

Werner del.

Long. 4 de la longueur.


Corbié sculp.





TRIGLE papillon.


TRIGLA papilio nob.



CÉPHALACANTHE spinarelle.

CÉPHALACANTHUS spinarella. Lacép.





PRIONOTE chausse-trape.

*PRIONOTUS tribulus, nob.*


Warner del.

Imp. de Langlois.

Corbie sculpt.







MALARMAT


Werner del.

*PERISTEDION cataphractum*. Lacép.

Lacép. de Langlois.

*Cataphract*.






DACTYLOPTÈRE des indes.

*DACTYLOPTERUS orientalis. nob.*

Werner del.

Imp. de Langlois.

*Corbié sculp.*





CHABOISSEAU à longues épines


*COTTUS bubalis*, Euphr.

Warner del.

Impr. de Lacaze.


Requenaudier sculp.






1. CHABOISSEAU à longues ventrales.

*COTTUS ventralis*, nob.




2. CHABOISSEAU porte-massue.

*COTTUS claviger*, nob.







ASPIDOPHORE à quatre cornes.



*ASPIDOPHORUS quadricornis. nob.*

*Valenciennes del.*

*Imp. de Langlois.*

*Pedrotti sculp.*






OPLICTE de Langsdorf.

OPLICTHYS Langsdorfi.

Ferner del.

Impr. de Langlois.


Corbié sculp.





PLATYCÉPHALE àpre.


Werner del.




PLATYCÉPHALUS asper.

Espr. de Langlois.

Doqueville del. cray.





BEMBRAS du Japon.

Wormer del.


BEMBRAS, japonicus, n.

Impr. de Langlois.

Pequeño auxiliar de carp.








HÉMITRIPTÈRE américain.


Werner del.

*HEMITRIPTERUS americanus*, n.

Imp. de Langlois.

Pedretti sculp.





HÉMILÉPIDOTE de Tilesius.


*HEMILEPIDOTUS Tilesii. n.*

Werner del.

Imp<sup>r</sup> de Langlois.

Schmeltz sculp.





SCORPÈNE aux grandes cornes.



*SCORPENA grandicornis. n.*

Borner del.

Imp. de Langlois.

N<sup>o</sup> 116. coup.





SEBASTE du nord.

SEBASTES norvegicus. n.


Werner del.

Impr. de Langlois.

M<sup>re</sup> P<sup>re</sup> sculp.








PTEROIS volant.



*PTEROIS volans. n.*

Morner del.

Imp: de Kang'los.

*Schmidt sculp.*






TENIANOTE triacanthus.


Werner del.

TENIANOTUS triacanthus. Lacép.

Impr. de Langlois.

Pl. P. sculp.





BLEPSIAS trilobé.


Werner del.

BLEPSIAS trilobus, n. s.

Imp<sup>re</sup> de Langlois.

Pichetti sculp.





AGRIOPE verruqueux.

*AGRIOPTIS verrucosus, n.*

Werner del.

Imp. de Langlois.


Padretti sculp.







1




APISTE trachinoïde.

*APISTUS trachinoides*, n.

Werner del.



2




APISTE monodactyle.

*APISTUS monodactylus*, n.

Impr. de Langlois.

Corbié sculp.





PELOR du japon.


*PELOR japonicum. n.*

Werner del.

Impr. de Langlois.

W. P. H. sculp.





PÉLOR filamentueux.


Werner del.

Imp. de Langlois.

PÉLOR filamentueux, n.

Schmidt sculp.






SYNANCEIA rongée.

SYNANCEIA erosa. nob.


Werner del.

Imp. de Langlois.

Corbié sculp.







LÉPISACANTHE japonais.



Werner del.

*MONOCENTRIS curvata* Schn.

Imp. de Langlois.

Schnitzel, sculp.





HOPILOSTETHUS de la méditerranée.

HOPILOSTETHUS mediterraneus, n.

D. Costello del


Imp. de Langlois.

Smith sculp.




ÉPINOCHÉ à queue rude.

*GASTEROSTEUS trachurus*. n.




ÉPINOCHÉ à courtes épines.

*GASTEROSTEUS brachycentrus*. n.



3



ÉPINOCHÉ de Newyork.

*GASTEROSTEUS novaeboracensis*. n.


4



ÉPINOCHÉ à queue nue.



*GASTEROSTEUS leucurus*. n.





OREOSOME conifère.

Werner del.


Imp<sup>re</sup> de Langlois.

OREOSOMA coniferum, n.

Petrelli sculp.







MAIGRE d'Europe.


*Dr. Costello del.*

*SCLENA aquila n.*

*Dr. Guvanciller sculp.*

*Imp. de Langlois.*





MAIGRE du gange.


Werner del.

*SCIÆNA pama, n.*

*Inde de Langlois.*

*Smith sculp.*





PÊCHE PIERRE ou OTOLITHE rouge.


Mœner del.

OTOLITHUS ruber, n.

Imp<sup>re</sup> de Langlois.

Smith sculp.





OTOLITHE tourou.

Werner del.


OTOLITHUS taroe. n.

Pedretti sculp.

Imp<sup>o</sup> de Langlois.







OTOLITHE stric.


Werner del.

OTOLITHUS gaduacupa. n.

Imp. de Langlois.

Corbié sculpt.





ANCYLODON à petites nageoires.


Wiener del.

*ANCYLODON parvipinnis, n.*

Imp.<sup>re</sup> de Langlois.

Pedretti sculp.






CORB demi-deuil.

*CORBINA semiluctuosa*, n.

Werner del.

Imp.<sup>re</sup> de Langlois.*Corbina sculp.*





JOHNIUS à bandes dorsales.

Werner del.


*CORVINA lobata*. n.

Imp. de Langelier.

Pedretti sculp.







JOHNIUS ocellé.


*CORFNA ocellata. n.*

Werner del.

Imp. de Langlois.

Smith sculp.





JOHNIUS grondé.


*CORFINA denter, n.*

Werner del.

Imp. de Langlois.

Pavoni sculp.






LEIOSTOME à épaule noire.

*LEIOSTOMUS xanthurus*.





LARIME à court museau.

*LARIMUS breviceps. n.*


Werner del.

Imp. de Langlois

Schmeltz sculp.








NÉBRIS à petit œil.

*NEBRIS microps. n.*







LEPIPTÈRE du Saint François.

Werner del.

LEPIPTERUS Francisci. n.

Doquevauiller sculp. Imp<sup>e</sup> de Langlois.





BORIDIE à grosses dents.



Werner del.

BORIDIA grosvendensis n.

Imp. de Langlois.

Schneid. sculp.






ÉLÉGINUS des malouines

*ELEGINUS maclovinus. n.*








CHEVALIER ponctué.


Werner del

Imp<sup>e</sup> de Langlois.

*EQUEIS punctatus*. Bl.

Schmiedeknecht.





OMBRE coraïde.


Werner del.

UMBRINA coraïdes. n.

Carbié sculp.

Imp. de Langlois.





POGONIAS fasciatus.


Werner del.

Imp. de Janybio;

POGONIAS, fasciatus, n.

Petrocelli sculp.





MICROPOGON rayé.

Werner del.


MICROPOGON lineatus, n.

Imp<sup>s</sup> de Langlois.

Pedrilli sculp.







**HEMULON à quatre lignes.**


*Werner del.*

*Exp.<sup>e</sup> de Langlois.*

*HEMULON quadribineatum n.*

*Corbié sculp.*






HEMULON heterodon.


Werner del.

Imp. de Langlois.

HEMULON heterodon. n.

Schmeltz sculp.






PRISTIPOME à deux lignes.

*Cuvillier del.*

PRISTIPOMA bilineatum. n.

*(Corbié sculpt.)*






DIAGRAMME à front concave.

*D. Costello del.*

DIAGRAMMA cavifrons. n.

*Imp. de Langlois.*

*Picheth sculp.*








DIAGRAMME oriental.

Hörner del.

DIAGRAMMA orientale. n.

Imp. de Langlois.

Schmidt sculp.






DIAGRAMME gaterine.


Werner del.

DIAGRAMMA gatherina. n.

Depermanniller sculp.

Exp.<sup>e</sup> de Langlais.





LOBOTES dormeur.


Werner del.

LOBOTES somnulentus. n.

Imp. de Langlois.

(corbié occid.)





SCOLOPSIDE à maxillaire épineux.

*SCOLOPSIDES lycogenus n.*


Werner del.

Imp. de Langlois.

P. Aublet sculp.







CHEILODACTYLE à long doigt.


Honnor del.

Imp. de Langlois.

CHEILODACTYLUS carponemus. n.

Dequevauiller sculp.





CHEILODACTYLE à ceintures.


Werner del.

Imp. de Langlois.

CHEILODACTYLUS xonatus, n.

Corbié sculp.





LATILUS cerclé.

Werner del.

LATILUS dolivatus. n.

Imp. de Lianglois

Corbié sculp.






MACQUARIE australe.

Werner del.


MACQUARIA australasic. n.

Imp. de Langlois.


Desquevaux del. sculp.







1



2



1. AMPHIPRION à larges bandes.

*AMPHIPRION latidivittatus*. n.

*P. Cuvallé.*


2. AMPHIPRION à tunique noire.

*AMPHIPRION tunicatus*. n.

*Imp. de Langlois.*

*P. Brothé sculp.*






2

1. PREMNADE à demi ceinture.  
*PREMNAS semicinctus*.

*D. Costello del.*



1


2. DASCYLLE à nageoires bordées.  
*DASCYLLUS marginatus*, Ehr.

*Imp. de Langlois.*

*Pedrotti sculp.*



37



POMACENTRE rubanum.


D. Costello del.

POMACENTRUS fasciatus. n.

Imp. de Langlois.

Dupont & Co. sculp.





GLYPHISODON bleu-céleste.

Werner del.


Imp. de Langlois.

GLYPHISODON celestus, n.

Progenitorius celestus.







GLYPHISODON koruehi.


Werner del.

Imp. de Langlois.

GLYPHISODON koruehi. n.

Podetti sculp.





HELIAZE chauffesoleil.

Werner del.

Imp. de Langlois.

HELIASES insolatus, n.

Petersen sculp.





*Micropogon*  
*rayé.*  $\frac{2}{3}$

*Otolithe royal.*  $\frac{1}{2}$

*Otolithe tou-rou.*  
 $\frac{1}{2}$

*Corb Fourcroy.* gr. nat.



*Pama ou Maigre*  
*du Gange.* gr. nat.

*Corb de Nigritie.*  $\frac{1}{2}$

*Corb acoupa.* gr. nat.



Maigre  
d'Europe.  $\frac{1}{4}$

Grand Pogonias.  $\frac{1}{4}$

Johnius puncté.  
gr. nat.

Johnius lobé.  
gr. nat.

Laurillard del.

Imp<sup>r</sup> de Langlois.

Dequenaumiller sculp.

Vessies natatoires de Scienoïdes.








Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.

Quoyard del.

Lap. de Langlois.

CRANES de sciénoïdes.

1 et 2. *Otolithes royal*.

3 et 4. *Maigre du gange*.


*Progenitor scap.*






SARGUE ordinaire.

*SARGUS rondeletii. n.*





SARGUE sparaulon.

Werner del.


SARGUS undulatus, n.

Cuvier sculp.

Impr. de Langlois.



90




SARGUE rhomboïde.

*SARGUS rhomboides. n.*







*CHARAX punctazzo. n.*

*Corbié soupé.*


*PUNTAZZO commun.*

*Impr. de Langlois.*


*Werner del.*



dents  
d'une jeune.





dents  
de l'adulte.



DAURADE vulgaire.

CHRYSOPHRYS aurata . n.





DAURADE à museau renflé.

Werner del.

Impr<sup>ie</sup> de Langlois

*CHRYSOPHRYS crassirostris*, n.

*Doquevauiller* vulg.





DAURADE à tête bossue.

*CHRYSOPHRYS gibbiceps*, n.


Werner del.

Impr. de Lamy, Paris.

Dequevauville sculp.







PAGRE ordinaire.


*PAGRUS vulgaris. n.*

Hernier del.

Impr. de Langlois.

Duponnois sculp.





PAGRE orphe.


*PAGRUS orpheus. n.*

Werner del.

Impr. de Langlois.

Degener sculp.





PAGEL commun.


*PAGELLUS erythrinus, n.*

Werner del.

Impr. de Langlois.

Schubert sculp.





PAGEL, à maxillaire pierreux.

Werner del.


Impr<sup>e</sup> de Langlois.

PAGELLUS lithognathus, n.

Troqueville sculp.








PAGEL à plume.


*PAGELLUS calamus, n.*

Hæver del.

Impr. de Langlois.

*Pagellus calamus*






DENTÉ ordinaire.


*DENTEX vulgaris. n.*

Werner del.

Impr. de Langlois.

*Carbis sculp.*






DENTÉ de Péron.

*DENTEX Peronii. n.*





DENTÉ filamenteux.

Hernier, del.


*DENTEX filamentosus. n.*

*Polypsesus sculp.*

*Impr. de Langlois.*







PENTAPODE à pores.


Werner del.

*PENTAPUS porocus, n.*

Impr. de Langlois.

(Corbié sculpt.)





PENTAPODE rayé d'or.


Werner del.

PENTAPUS aureolineatus, n.

Phelippotus sculp.


Impré de Langlois.






LETHRINUS comestible.

*LETHRINUS esculentus, R.*





LETHRYNUS à joues rayées.

Werner del.



LETHRYNUS genivittatus, n.

Impr. de Laroche.

Schmied. sculp.







CANTHÈRE commun.

*CANTILANUS vulgaris*, n.

Werner del.

Impr. de Langlois.

Pedretti sculp.



